


QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?



SERVICE DE PEDIATRIE ET DE NEONATALOGIE

*CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX
LE PUY EN VELAY*

4^{ème} journée départementale de la protection de l'enfance

5 novembre 2013

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- Naissance de M. à 37 SA+1 jour
PN: 2340 gr
- Maman: sous méthadone (suivi en addictologie), tabagisme, épisodes d'alcoolisation ayant nécessité des consultations aux urgences du CHER.
2^{ème} enfant
- Papa: sous méthadone. N'a pas reconnu son enfant

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- Grossesse suivie régulièrement par la sage-femme de PMI et évoquée à plusieurs reprises en CMSP
- M. est laissé auprès de sa mère à la maternité, mais pris en charge par l'équipe du Kangourou pour surveillance des dextros et du score de Finnegan

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- M. a une croissance pondérale régulièrement ascendante à partir du 4^{ème} jour de vie.
- Les signes de sevrage se majorent à 46 heures de vie: l'emmaillotement ne suffit plus: Chlorhydrate de morphine pendant 23 jours

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- Durant son séjour à la maternité, maman très présente et bon contact avec son enfant (bain, biberons, portage)

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- Comportement surprenant de la mère:
« dort près du berceau, n'entends pas les cris de M. J'ai eu du mal à la réveiller».
- Au 5^{ème} jour, est sortie de la maternité.
Elle est venue régulièrement rendre visite à son fils (parfois accompagnée de son aîné).

QUEL SOUTIEN A LA PARENTALITE ?

- Le papa est très peu venu. Sans doute une fois en état d'ébriété.
- Peu de fiabilité dans les horaires de visite.
- IP faite et demande d'aide pour cette maman.
- Consultations PMI et suivi à domicile mais RDV difficiles à honorer.
- A 9 mois: AEMO